

Stadsschouwburg Sint-Niklaas | Paul Snoeckstraat 1, 9100 Sint-Niklaas | info & reservatie +32(0)3 778 33 66 | tiffany.vael@sint-niklaas.be | techniek +32(0)3 778 33 67 | +32(0)476 68 23 65 | dries.vervaet@sint-niklaas.be | www.ccsint-niklaas.be



Inhoudsopgave

1. CONTACT & LOCATIE	- 3 -
2. LADEN & LOSSEN	- 3 -
3. ZAAL.....	- 5 -
4. SCENE & TOREN	- 5 -
5. KLEEDKAMERS	- 7 -
6. GELUID	- 8 -
7. LICHT.....	- 10 -
8. OVERIG MATERIAAL.....	- 11 -
9. BIJLAGEN	- 12 -
9.1 KLEURENFILTERS.....	- 12 -
9.2 ZAALLICHTPLAN	- 14 -
9.3 FOTO'S	- 15 -



1. CONTACT & LOCATIE

CULTUURCENTRUM SINT-NIKLAAS

Stadsschouwburg
Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas

03 778 33 66 Algemeen nummer – info & reservaties
03 778 33 61 Kristof Van den Broeck – directeur
03 778 33 67 Dries Vervaet – coördinator techniek
03 778 33 57 Tiffany Vael – reservatie zaal

dries.vervaet@sint-niklaas.be | +32(0)476 68 23 65
tiffany.vael@sint-niklaas.be

2. LADEN & LOSSEN

Belangrijk!


De schouwburg bevindt zich in een bewonerszone voor vergunninghouders.

Opgepast wanneer je met Waze/Maps rijdt. Deze stuurt je soms via een weg waar je een vergunning nodig hebt. Gebruik daarom best onderstaande routebeschrijving.

Techniekers/Chauffeurs die tot aan de Laad & Los zone moeten rijden geven best op voorhand hun nummerplaat door om in deze zone te mogen rijden.


Adres : Hofstraat (via parking Schouwburgplein) – 9100 Sint-Niklaas
(GPS-coördinaten **51°10'00.6"N 4°08'18.1"E**)

- ➔ Afrit E17 Sint-Niklaas, Volgen richting Centrum tot aan de Grote Markt.
- ➔ De Grote Markt overrijden en aan het rondpunt van onze lieve vrouwkerk 1^e Afslag nemen richting Hofstraat.
- ➔ Vanaf daar de Pijlen volgen richting Stadsschouwburg/ Cultureel centrum.
- ➔ 1^e afslag parking Schouwburgplein nemen, de private parking voorbij. De Laad & Los Zone bevindt zich aan de zijkant van het gebouw.



3. ZAAL

Totaal aantal zitplaatsen: 431



4. SCENE & TOREN

Voorscène

breedte: 12 m
 lengte: 4,35 m tot Koperen Kees
 60 cm hoger dan niveau rij 1

Speelvlak scène

breedte: 11 m (scèneopening)
 lengte: 9,5 m (koperen kees tot horizon) of 11 m (kees tot achtermuur)
 hout: beuk - volledig horizontaal oppervlak, zwart geschilderd



Scèneopening	breedte: 11 m hoogte: 6,47 m
Podiumlift	mechanische schaarlift max. laadvermogen: 2000 kg oppervlakte: 5,9 m x 2,30 m/ poortopening: 1,98 m x 3,00 m 4,80 m niveauverschil tot straat Personenvervoer is verboden
Orkestbak	zie afmetingen voorscène 2,60 m onder scène-niveau
Ruimte naast speelvlak	5 m (jardin) 11 m (cour)
Trekken	computergestuurde trekkenwand volgens SIL3 norm: 25 trekken gelijkmatig verdeeld over de scène 2 trekken op voorscène 1 sluiertrek tussen voordeek en portaal totale last per trek max 500kg, puntlast 150kg Sturing: Unican Open Cue met Moveo 2 en Veniodesk console Met bedieningspeer: 2 zijtrekken max last 300kg, maximale hoogte 6m 1 filmtrek tussen voordeek en portaal max last 300kg
Toren	nuttige hoogte: 13,25 m (scènevloer tot onderkant trekken)
Vaste brug	op 7,30 m hoogte boven de scènevloer, aanleunend bij de vier vaste wanden van de toren
Filmdeek	hoogte: 6 m breedte: 10 m
Voordeek	handbediend met lier (jardin) / opening in horizontale richting
Gaasdoek	6 m x 11 m wit-zwart
Horizontdoek	naadloos katoen, ecru hoogte: 10 m breedte: 16 m
Afstopping	friezen - poten - fond: zwart hoogte fond 6,8 m Zwarte afstopping onder balkon om zaal "kleiner" te maken
Portaaltorens	breedte: 2 m, zwart bekleed - verplaatsbaar naar binnen toe met 10 zwaaiarmen voor plaatsing zijdelingse belichting
Loopkat	aan de courkant - max. hefvermogen 2000 kg van gelijkvloers tot scène via een luik
Ophangbuis	vast - boven voorscène (beperkte last)



Ophangbuis vast - onder portaalbrug

Algemeenheden

Extra gewichten ca 30 stuks van 10 kg

Decorsteunen ca 15

Hoogtewerker max. werkhogte 9,5 m

Ladders – trappen

5. KLEEDKAMERS

1e Verdieping (niveau scène)

2 kleedkamers voor 4 personen
1 kleedkamer voor 3 personen
1 koffiekamer voor 24 artiesten
2 douches
2 toiletten

2e Verdieping

2 kleedkamers voor 4 personen
1 kleedkamer voor 3 personen
1 kleedkamer voor 2 personen
1 kleedkamer voor 10 personen
2 douches
2 toiletten

Gelijkvloers grote reserve-kleedruimte (toegang tot orkestbak)

6. GELUID

F.O.H.	<u>L + R per kant:</u> 8 x D&B T-10 line-array 2 x D&B Q-sub 1 x D&B E8 infill 1 x D&B E6 lipfill <u>Versterkers:</u> 4 x D&B 10D versterker met ArrayProcessing (front) 2 x D&B D20 versterker (sub, infill, lipfill, delay)
Delay	2 x D&B 8S
Monitoring	6 x D&B M6 4 x D&B MAX 5 x D&B D6 versterker 2 x Bose 802 in portaalopening
Mengtafels	Midas M32 digitale mengtafel (32in/16uit) + 2 x Midas DL16 digitale stageblok (16in/8uit)
Analoge multikabel	24 in/6 uit (L-R/4aux)
Digitaal	2x AES van regie naar cour 4x CAT6a tieline van regie naar jardin 4x CAT6a tieline van regie naar cour
Geluidsnorm	95 dB(A) $L_{Aeq,15min}$
Randapparatuur	laptop met Show Cue Systems audio en video playback software YAMAHA SPX 990 multi-effect T.C. Electronics M1 reverb T.C. Electronics D2 delay
Draadloos	4 x SENNHEISER ew500 G3 draadloze ontvanger met frequentiebereik van 516-558 MHz ASA214 actieve antennesplitter 1x omni antenne A1031U en 1x gerichte antenne A2003 3 x Sennheiser SKM500-945 G3 handheld micro 3 x Sennheiser SK500 G3 zender + DPA 4088 headset



Microfoons en DI's	1 x Shure Beta52A	
	6 x Shure Beta58A	
	5 x Shure SM58	
	4 x Shure SM57	
	4 x Sennheiser e604	
	2 x Sennheiser e606	
	1 x Sennheiser MD421	
	4 x DPA 4099 met set classic kit klemmen	
	4 x AKG C391 Cardioïde	
	1 x Superlux S502 stereo condensatormicrofoon	
	2 x Beyerdynamic MCE 86N	
	2 x Neumann KM184	
	1 x Neumann KMS105	
	9 x DI BSS AR 133	
	Varia	5 x microstatief K&M kort met boom
		12 x microstatief K&M lang met boom
		1 x microstatief K&M lang met extra lange boom
2 x microstatief K&M lang zonder boom		
2 x microstatief met roundbase		
3 x kickdrumstatief		
XLR kabels 2m/3m/5m/10m/15m/20m		
Altair Intercom: 6 beltpacks wireless		
4 beltpacks met draad		
afluistering aanwezig		

7. LICHT

Zaallicht	Warm wit Dimbaar LED Zaallicht. RGBW LED Downlighters aan de zaalmuren/trappen
Lichtmengtafel	Chamsys Magic Q MQ80 pro 2020 console Chamsys Magic Q MQ100 pro 2010 console MagicQ Playback Wing
Lichtbrug	vast in de zaal bereikbaar via regiekamer
Spots op zaalbrug	6 x PC 1kW 12 x PC 2kW 8 x profielspot Warp
Spots op portaalbrug	20 x PC 1kW
Extra spots scène	10 x Robe Spiider 24 x LED par Luxibel LX119 RGBWAP 6 x ALC4-2 (LED RGBW) 23 x PC 1kW ADB C103 7°- 61° 8 x PC 2kW ADB THH 2001 JHC 12 x profielspot 1kW ADB DW105 15°- 38° 8 x profielspot 2kW ADB DVW205 30° - 54° 24 x PAR64 CP 60/61/62/95 6x ACP 1001 1 x Stroboscoop Martin Atomic 3000 10x Showtec Sunstrip Active MKII
Mobiele spots	<u>(enkel in overleg beschikbaar)</u> 8x Robe Ledbeam 150 10 x PAR64 CP60/61/62 6x ACP 1001 6 x ALC4-2 (LED RGBW) 12x Led Par Luxibel LX119 RGBWAP 9 x 4-bar ETC Source-Four PAR CP60/61/62 4 x profielspot 15°-31° ADB 1 x profielspot 15°-42° ADB 1 x profielspot 13°-42° Robert Juliat 2 x profielspot 30°-47° ADB 2 x profielspot 38°-57° ADB
Statieven	4 x statief met lier, hoogte 3,80 m, max. 60 kg 4 x statief, hoogte 3,00 m 4 x statief, hoogte 2,00 m 8 x ladder voor zijbelichting 20x vloerstatief

Kleurenfilters	Zie Bijlagen
Stopcontacten	230 V - 16 A op scène vaste spanning
Krachtstroom aansluiting	1 x CEE , 125 A, 3 ~ 380 V + N 2 x CEE , 63 A, 3 ~ 380 V + N beschikbaar onder podium 4 x CEE, 32 A, 3 ~ 380 V + N gescheiden voor geluid, beschikbaar op podium, jardin

8. OVERIG MATERIAAL

Piano	STEINWAY C1 – serienummer 423920 bouwjaar 1971 met revisie in 1996 lengte: 2,25m
Projectie	Panasonic PT-RZ12K – 3x DLP-chip laser projector 12000 lumen, contrast 20000:1 Zoomlens Panasonic ET-D75LE30 laptop met Show Cue Systems audio en video playback software Blu-Ray + DVD Speler
Hazer	2x Antari HZ500 met 2x Antari AF-3 ventilator op dmx
Balletvloer	10 panden zwart of wit breedte: 1,5m lengte: 12m enkel voor professionele dans: 8 panden zwart of wit breedte: 2m lengte: 12m
Podiumelementen	20x Prolyte Stagedeck 2m x 1m mat zwart 12x podiumelement 2m x 1m mat zwart 154x poten 80cm 154x poten 60cm 154x poten 40cm 154x poten 20cm 20x Prolyte Deck to Deck Clamp 4 enkele wielen, 2 dubbele wielen voor rolling risers leuningen en zwarte doeken rondom (afrokking) beschikbaar
Varia	1x Zwart metalen spreekgestoelte



1x Zwart houten spreekgestoelte

8x Prolyte X40V L200 Silver Truss

8x Heavy Duty Baseplate

9. BIJLAGEN

9.1 KLEURENFILTERS

LEE

004 Medium Bastard Amber

026 Bright Red

068 Sky Blue

085 Deeper Blue

090 Dark Yellow Green

101 Yellow

104 Deep Amber

106 Primary Red

111 Dark Pink

117 Steel Blue

118 Light Blue

119 Dark Blue

120 Deep Blue

121 LEE Green

122 Fern Green

124 Dark Green

126 Mauve

132 Medium Blue

135 Deep Golden Amber

137 Special Lavender

138 Pale Green

141 Bright Blue

143 Pale Navy Blue

147 Apricot



151 Gold Tint

152 Pale Gold

153 Pale Salmon

156 Chocolate

157 Pink

161 Slate Blue

164 Flame Red

165 Daylight Blue

174 Dark Steel Blue

181 Congo Blue

195 Zenith Blue

197 Alice Blue

200 Double CTB

201 Full CTB

202 Half CTB

203 Quarter CTB

205 Half CTO

206 Quarter CTO

252 Eighth White Diffusion

253 Hampshire Frost

254 New Hampshire Frost

710 Spir Special Blue

711 Cold Blue


ROSCO

114 Hamburg Frost

119 Light Hamburg Frost

9. 2 ZAALLICHTPLAN

Zaallicht Schouwburg CC Sint-Niklaas



9.3 FOTO'S

